

7	Монтажник гидроагрегатов (5 разряда)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8А	Монтажник гидроагрегатов (4 разряда)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9А (8А)	Монтажник гидроагрегатов (4 разряда)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10	Машинист крана (4 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А	Электрослесарь (4 разряда)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет
12А (11А)	Электрослесарь (4 разряда)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Группа материально-технического обеспечения																				
13	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 10.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор Лазаренко И.В. (подпись) 13.05.19г (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Кольского филиала Попов Д.А. (подпись) 11.04.19 (дата)

Руководитель службы ОТ и ПБ Грибанов А.В. (подпись) 15.04.19г (дата)

Начальник службы корпоративного развития Бурдонов О.П. (подпись) 15.04.19 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации Шиповской С.А. (подпись) 15.04.19 (дата)

Главный бухгалтер Солдатенко Е.А. (подпись) 15.04.2019г (дата)

Юрисконсульт Сычева Н.А. (подпись) 15.04.2019г (дата)


Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3501

(№ в реестре экспертов)



(подпись)



Курганский В.В.

(Ф.И.О.)

10.04.2019

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Спецэнергомонтаж"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Кольский филиал</i> <i>Управление</i>					
1. Директор	Увеличить количество светильников в общей системе освещения в служебном кабинете.	Увеличение искусственной освещенности			
<i>Производственный участок</i>					
3. Начальник участка	Увеличить количество светильников в общей системе освещения в служебном кабинете	Увеличение искусственной освещенности			
4. Прораб	Увеличить количество светильников в общей системе освещения в служебном кабинете	Увеличение искусственной освещенности			
5. Мастер	Увеличить количество светильников в общей системе освещения в служебном кабинете	Увеличение искусственной освещенности			
6. Мастер (электромонтаж)	Увеличить количество светильников в общей системе освещения в служебном кабинете	Увеличение искусственной освещенности			
7. Монтажник гидроагрегатов (5 разряда)	Использовать соответствующие СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха В зонах уровень звука которых превышает 80 дБА использовать СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
	Использовать соответствующие СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8А. Монтажник гидроагрегатов (4 разряда)	Использовать соответствующие СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			


	В зонах уровень звука которых превышает 80 дБА использовать СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Использовать соответствующие СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
11А. Электрослесарь (4 разряда)	Использовать соответствующие СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Использовать соответствующие СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	В зонах уровень звука которых превышает 80 дБА использовать СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Группа материально-технического обеспечения				

Дата составления: 10.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  (подпись) Лазаренко И.В. (Ф.И.О.) 13.05.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор Кольского филиала  (подпись) Попов Д.А. (Ф.И.О.) 11.04.19 (дата)

Руководитель службы ОТ и ПБ  (подпись) Грибанов А.В. (Ф.И.О.) 15.04.19 (дата)

Начальник службы корпоративного развития  (подпись) Бурдаков О.П. (Ф.И.О.) 15.04.19 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации  (подпись) Шиповской С.А. (Ф.И.О.) 16.04.19 (дата)

Главный бухгалтер (должность) Яков (подпись) Солдатенко Е.А. (ФИО.) 15.04.2019 (дата)

Юрисконсульт (должность) [подпись] (подпись) Сычева Н.А. (ФИО.) 15.04.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3501 (№ в реестре экспертов) [подпись] (подпись) Курганский В.В. (ФИО.) 10.04.2019 (дата)

